



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska c. 88, 3000 Celje

T: 03 428 88 00

F: 03 428 88 11

E: gp.drsv-ce@gov.si

www.dv.gov.si

| | |
|---|------------|
| Razvojni center PLANIRANJE CELJE, d.o.o. | |
| Datum prejema: | Prejemnik: |
| 29-08-2016 | Aug P |

Številka: 35001-492/2016 – 2

Datum: 25. 8. 2016

Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in sprememba), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 57/12 – ZUPUDPP-A in spremembe; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 61. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe; v nadaljevanju: Zakon o vodah, ZV-1) in Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica (Uradni list RS, št. 52/16) naslednje

S M E R N I C E

s področja upravljanja z vodami pri izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica.

Pri izdelavi osnutka je potrebno upoštevati naslednje smernice:

1. Občinski podrobni prostorski načrt mora biti skladen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01), in sicer mora upoštevati in vključevati tudi vmesno območje nekdanjega rudniškega jalovišča.
2. V občinskem podrobnem prostorskem načrtu je treba tekstualno in grafično prikazati obstoječo in načrtovano komunalno infrastrukturo, zlasti rešitev odvoda padavinskih, jamskih in komunalnih odpadnih voda. Podati je potrebno tako obstoječo, kot tudi predvideno ureditev odvoda odpadnih voda, vključno z vsemi predlaganimi spremembami. Rešitev odvoda odpadnih voda mora biti v skladu z obstoječo zasnovo kanalizacijskega sistema.
3. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih biti načrtovana v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe).
4. Padavinske vode iz obravnavanega območja je potrebno prioriteto ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Možnost ponikanja mora biti računsko dokazana ali razvidna iz zaključkov geološkega poročila.
5. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno predvideti v skladu s 92. čl. ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike ali kanalizacijo (morebitni suhi zadrževalniki in podobno).
6. Preko obravnavanega območja tečejo vodotok Rečica in manjši hudourniški pritoki, ki so vodotoki 2. reda. Meja priobalnega zemljišča obsega na vodotokih 2. reda pas 5,00 m od meje vodnega zemljišča oz. je pri določitvi treba upoštevati Pravilnik o podrobnejšem

načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06). Na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno z določili 37. člena Zakona o vodah, ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih ta člen posebej navaja. V grafični del dokumentacije OPPN je potrebno vrisati potek vodotokov, vključno z mejo vodnega zemljišča ter priobalni pas vodotokov skladno z navedenim Pravilnikom.

7. Predmetno območje je erozijsko ogroženo. Pred nadaljnjim načrtovanjem je treba pridobiti mnenje geomehanika in zaključke geomehanskega poročila dosledno upoštevati, kar mora biti razvidno iz dokumentacije za pridobitev mnenja. Posegi na predmetnem območju morajo biti načrtovani skladno s 87. in 88. členom Zakona o vodah, ki določa erozijska in plazljiva območja ter omejuje oz. prepoveduje posege na teh območjih. Odvod padavinskih voda mora biti načrtovan in izveden tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja vode po erozivnih oz. plazljivih zemljiščih in tako, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča.
8. Del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta je ob visokih vodah vodotoka Rečica poplavljen. Iz evidenc DRSV je razvidno, da predmetno območje, glede na obstoječe stanje, spada v razred preostale poplavne nevarnosti. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), vrste posegov v prostor pa morajo biti načrtovane skladno s prilogo 1 in 2 navedene Uredbe. Sestavni del odloka morajo biti karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti obstoječega stanja ter karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti predvidenega stanja z vrisanim načrtovanimi objekti in ureditvami.
9. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. čl. ZV-1).
10. Izpusti padavinskih odpadnih vod v vodotok morajo biti načrtovani tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane pod naklonom brežin vodotok. Na območju izpustov mora bit struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
11. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga izda Direkcija RS za vode.

Obrazložitev:

IUP d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, je za pripravljavca Občino Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, z vlogo z znakom AGP-IUP 0908/2, z dne 9. 8. 2016, zaprosil naslovni organ za pridobitev smernic za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica, skladno s 61. členom ZV-1 ter 58. členom ZPNačrt.

Vlogi je bila predložena naslednja dokumentacija:

- Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del kamnolom Rečica (Uradni list RS, št. 52/16),
- »Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Rečica«, št. proj. 320/16, julij 2016, ki ga je izdelal IUP d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje,
- pooblastilo pripravljavca št. 3504-2/2016, z dne 17. 7. 2016.

Predmet OPPN je prostorska ureditev območja kamnoloma Rečica, v katerem se pridobivajo dolomitni agregati za izdelavo betona in asfalta. Sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotne sanacija in rekultivacija etaž kamnoloma. Sanacija vključuje tehnično sanacijo – oblikovanje brežin etaž tako, da se čim bolj prilagajajo okoliškemu terenu in zagotavljajo stabilnost etaž in biološko sanacijo – zagotavljanje primernih rastiščnih razmer. Dolgoročno se podrobnejša namenska raba parternega dela kamnoloma predvidi za gospodarsko cono.

Severozahodno od kamnoloma se nahaja območje plazu (deponija jalovine).

Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda (86. čl. ZV-1).


Po evidencah Direkcije RS za vode, se obravnavano območje ne nahaja v območju vodovarstvenih pasov vodnih virov.


Dokumentacijo zadržimo v spisu.

ZV-1 v 5. odstavku 61. člena določa, da na osnutek prostorskega akta poda ministrstvo smernice k načrtovanim prostorskim ureditvam. Po določilih drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev izda mnenje k osnutku prostorskega akta s področja upravljanja z vodami Direkcija RS za vode.

Smernice za načrtovanje so strokovne zahteve pri pripravi prostorskega akta. Dokončno gradivo skupaj z grafičnimi prilogami, izdelano skladno s smernicami tega dokumenta, je skladno z 61. členom ZPNačrt, potrebno posredovati v pregled in pridobitev mnenja.

Pripravila:
Mihaela Švab
sekretarka




Alenka Zupančič
vodja Sektorja območja Savinje

Vročiti:

- IUP d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje – osebno