PREČKANJE MAKADAMSKE IN ASF. CESTE



KRIŽANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA EVENTUELNO ODKRITIH EL. KABLOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV (Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. sn. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)



KRIŽANJE S KATV kablom (ni predvideno)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA EVENTUELNO ODKRITIH KABLOV KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV



KRIŽANJE Z OBST. TK VODOM

PRED ZAČETKOM DEL JE POTREBNO EVENTUELNO ODKRITE TK INSTALACIJE NA TERENU ZAKOLIČITI, PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZAŠČITITI !!!



KRIŽANJE Z OBST. VODOVODOM

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV NAROČITI ZAKOLIČBO VODOVODNEGA OMREŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO.
Dela v bližini obst. vodovodnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom!



KRIŽANJE S PLINOVODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA PLINOVODA NA OBMOČJU GRADNJE IN SONDAŽNI IZKOP NA MESTU KRIŽANJA IN PARALELNEM PRIBLIŽEVANJU PLINOVODU
V ČASU GRADNJE V OMOČJU PLINOVODA JE POTREBEN STROKOVNI NADZOR S STRANI UPRAVLJALCA PLINOV. OMREŽJA V LAŠKEM.



KRIŽANJE Z OBST. JAVNO KANALIZACIJO (ni predvideno)

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV NAROČITI ZAKOLIČBO OBST. KOMUNALNEGA OMREŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO



KRIŽANJE S PROPUSTI (cestni propust, ipd.)



IZVEDBA TEMELJNE PLASTI, POSTELJICE IN OBSIPA CEVI S PESKOM SE ZARADI MOŽNIH NEKONTROLIRANIH DOTOKOV TALNE VODE ODSVETUJE (Geološko-geomehansko poročilo Arh. št. 11-2/2011

PREČKANJE MAKADAMSKE IN ASF. CESTE

KRIŽANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA EVENTUELNO ODKRITIH EL. KABLOV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA EE NAPRAV (Dovoljena je le ročna izvedba izkopov v bližini el. sn. podzemnih vodov in pod strok. nadzorom Elektra Celje!)

KRIŽANJE S KATV kablom (ni predvideno)

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA EVENTUELNO ODKRITIH KABLOV KABELSKE TV, PRI IZVEDBI PA STROKOVNI NADZOR IN MAHANSKA ZAŠČITA LE TEH, S STRANI UPRAVLJALCA VODOV

KRIŽANJE Z OBST. TK VODOM

PRED ZAČETKOM DEL JE POTREBNO EVENTUELNO ODKRITE TK INSTALACIJE NA TERENU ZAKOLIČITI, PO POTREBI PRESTAVITI IN USTREZNO ZAŠČITITI !!!

KRIŽANJE Z OBST. VODOVODOM

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV NAROČITI ZAKOLIČBO VODOVODNEGA OMREŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO.
Dela v bližini obst. vodovodnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim izkopom!

KRIŽANJE S PLINOVODOM

PRED IZVEDBO OBVEZNA, ZAKOLIČBA PLINOVODA NA OBMOČJU GRADNJE IN SONDAŽNI IZKOP NA MESTU KRIŽANJA IN PARALELNEM PRIBLIŽEVANJU PLINOVODU
V ČASU GRADNJE V OMOČJU PLINOVODA JE POTREBEN STROKOVNI NADZOR S STRANI UPRAVLJALCA PLINOV. OMREŽJA V LAŠKEM.

KRIŽANJE Z OBST. JAVNO KANALIZACIJO (ni predvideno)

PRED ZAČETKOM GRADBENIH DEL JE POTREBNO PRI UPRAVLJALCU KOMUNALNIH VODOV NAROČITI ZAKOLIČBO OBST. KOMUNALNEGA OMREŽJA TER NADZOR NAD GRADNJO

KRIŽANJE S PROPUSTI (cestni propust, ipd.)

IZVEDBA TEMELJNE PLASTI, POSTELJICE IN OBSIPA CEVI S PESKOM SE ZARADI MOŽNIH NEKONTROLIRANIH DOTOKOV TALNE VODE ODSVETUJE (Geološko-geomehansko poročilo Arh. št. 11-2/2011

spremembe

OBJEKT

KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI V NASELJU POD GRADOM V LAŠKEM

NASLOV RISBE

DETAJLI
Detajl križanj in prečkanj

odgovorni vodja projekta
Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012

odgovorni projektant
Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012

obdelal
Uroš Kostanjšek dipl. inž. gradb.

odgovorni geodet

KOPIRANJE IN NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE PREPOVEDANO!