



ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Območna enota Celje

BLAN d.o.o.
Špeglova ulica 47

3320 VELENJE

Številka: **3407-21/2024-2**

Datum: 7. 2. 2024

Zadeva: **Mnenje k projektni dokumentaciji za izvedbo sanacijskega objekta – Plaz na gozdni cesti Tajna – Požarniški rob na parceli številka 1931/23 v k. o. Paneče (1042).**

Zveza: vloga z dne 29. 1. 2024, prejeta po e-pošti

Na osnovi vloge **projektanta BLAN d.o.o.** Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, na podlagi 43. člena Gradbenega zakona GZ – 1 (Ur. l. RS št. 199/21-GZ-1 in 105/22) v povezavi z 21. členom Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 13/98-odl. US, 56/99-ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06-ORZG40, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13-ZDavNepr, 17/14, 22/14-odl. US, 24/15, 9/16-ZGGLRS, 77/16 in 203/20-ZIUPOPĐVE) daje naslednje

POZITIVNO MNENJE

k projektni dokumentaciji za izvedbo sanacijskega objekta – Plaz na gozdni cesti Tajna – Požarniški rob, proj. številka GM – 22/2024, izdelan januarja 2024, izdelovalec **BLAN d.o.o.**, investitor **Občina Laško**

O b r a z l o ž i t e v:

Projektant **BLAN d.o.o.** je z vlogo z dne 29. 1. 2024 vložil zahtevek za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za izvedbo sanacijskega objekta – Plaz na gozdni cesti Tajna – Požarniški rob na parceli številka 1931/23 v k. o. Paneče (1042).

Zahtevku je vlagatelj priložil projektno dokumentacijo (PZI), št. GM – 22/2024, izdelano januarja 2024, ki jo je izdelal **BLAN d.o.o.**:

- Tehnično poročilo;
- Kartni prikazi;
- Popis del z oceno investicije;
- Digitalni zaris načrta v dwg obliki.

K predmetnemu posegu v prostor Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje ne izdaja posebnih projektnih pogojev. Iz dostavljene dokumentacije je razvidno, da je

nameravana gradnja sprejemljiva in da posebni projektni pogoji niso potrebni, zato skladno z določili 42. člena Gradbenega zakona izdajamo mnenje.

Rešitve so ustrezne.

Pri izvedbi posega je s področja gozdarstva potrebno upoštevati naslednje **splošne pogoje in priporočila**:

- Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar največji možni meri ohraniti obstoječe dostopne poti do gozda. V času sanacije bo dostop do gozdnih površin v neposredni bližini oviran. Kljub dovozu materiala mora ostati gozdna cesta razen v neposrednem območju gradbišča (območje od začasne deponije materiala do same lokacije gradnje) uporabna tudi za potrebe izvajanja gospodarjenja z gozdovi.
- V primeru sočasnega izvajanja sanacijskih del in gozdne proizvodnje vzdolž trase dovoza materiala se morata izvajalec sanacijskih del in izvajalec gozdne proizvodnje uskladiti glede morebitnih začasnih zapor ali izvajanja večjih prevozov po gozdni cesti. V primeru izvajanja varstveno sanacijskih sečenj (posek in spravilo drevja, napadenega s podlubniki) ima prednost pred sanacijo plazišča gospodarjenje z gozdovi.
- Sanacija poškodb, nastalih zaradi prekomerne rabe gozdnih cest Lapor - Postenke¹ (GC 094506), Tajna - Požariški rob (094508) in Lipica – Kozmus (094554) v času izvajanja sanacijskih del (povečano število prevozov, prevoz s kamioni večje teže (beton, kamenje)) je strošek investitorja sanacije.
- V času povečane razmočenosti tal in posledično planumov gozdnih cest naj se prevozov za potrebe sanacije praviloma ne izvaja oziroma naj se izvede več prevozov z manj naloženimi kamioni.
- Praviloma naj se izvaja sanacija s planuma obstoječe gozdne ceste. V kolikor bo za potrebe sanacije potreben poseg izven planuma (začasna dovozna pot pod območje splazitve) je potrebna presoja posega s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
- Pod območjem splazitve je potrebno za potrebe zaščite nižjeležečih gozdnih površin in gozdne infrastrukture postaviti začasno zaščito pred padajočim kamenjem in zdrs izkopanega in gradbenega materiala (zaščitna ograja, zalaganje z deskami ...). Zaščita mora biti izvedena tako, da jo je možno po končanih gradbenih delih iz območja v celoti odstraniti po predhodni odstranitvi morebitnega naletelega in splazelega materiala. Pritrjevanje zaščite na debela stoječega drevja je dovoljena samo s širšimi trakovi ali na način, da se deblo ne stiska (obloga z oblicami, deskami...).
- Nasipanje izkopanega materiala na pomlajene gozdne površine ni dovoljeno.
- Odvajanje meteornih vod iz planuma ceste, zalednih vod iz območja nad cesto in izcednih vod iz drenaž mora biti urejeno tako, da ne bo prišlo do zamakanja nižjeležečih gozdnih površin oziroma nižjeležečih gozdnih in drugih prometnic. Odvodnike meteornih vod je potrebno speljati v površinske vodotoke ali z utrditvijo iztoka zagotoviti razpršitev vode po površini.
- Poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Gozdno drevje je zaradi varovanja koreninskih sistemov potrebno posekati vsaj dva metra od gornjega roba odkopne brežine oziroma v celotnem obsegu nasipne brežine.

- Transport materiala za potrebe izgradnje objekta se lahko izvede po obstoječih dostopnih prometnicah v soglasju z lastnikom posamezne prometnice. Po končanih gradbenih delih je potrebno vse uporabljene prometnice vzpostaviti vsaj v prvotno stanje pred posegom. Pogoji za gozdno proizvodnjo se po končanih gradbenih delih ne smejo poslabšati.
- Gradnja dodatnih začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje. Izjemoma je dovoljeno lociranje objektov za potrebe izgradnje na razširitve gozdnih prometnic ali na deponijskih prostorih ob gozdnih prometnicah ob pogojih, da se za potrebe postavitve objekta ne seka gozdnega drevja ali se posega v krošnje gozdnega drevja ter, da se površino po končanih gradbenih delih vzpostavi v prvotno stanje.
- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje možno na manjših deponijskih prostorih za les. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in sosednjih površin ter iz območij začasnih deponij odstraniti vse ostanke gradnje.
- Za začasno deponijo je primeren prostor na ovinku gozdne ceste Tajna - Požariški rob (094508) cca. 50 m zahodno od območja splazitve. V primeru premajhnega prostora naj se praviloma v območje posega dovažata gradbeni material v obsegi dnevnih potreb. V primeru dostopa z vzhodne strani je sprejemljiv prostor za začasno deponijo cca. 100 m pred območjem splazitve.
- Panje ter morebitne viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor (prvi odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.
- Po končanih gradbenih delih je potrebno v območju in pod območjem gradnje, pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti vsa poškodovana drevesa, na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.
- Vse razgaljene površine, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih gradbenih delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela končana v času, ko ozelenitev ni možna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe zaščite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex - om, mrežami).
- Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS št. 20/14).
- Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi vseh dovoljenj in po izdani upravni odločbi. Vlogo za upravno odločbo se poda na krajevno pristojni enoti Zavoda za gozdove Slovenije.
- Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, KE Laško (54. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10, 200/20).

Revirni gozdar je dosegljiv na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Laško, Trubarjeva 35 v Laškem.

V skladu z določili zakonodaje s področja gradbeništva velja mnenje samo za področje gozdarstva. Presoja usklajenosti predvidenega posega s prostorskimi planskimi akti, kot z morebitnimi drugimi soglasjedajalci ni predmet tega mnenja.

V primeru morebitne spremembe projekta od izdaje tega mnenja do same izvedbe posega je potrebna ponovna presoja s področja gozdarstva!

Mnenje je veljavno ob doslednem upoštevanju splošnih pogojev s področja gozdarstva.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Andrej Strniša, univ. dipl. inž. gozd.
višji koordinator za področje gozdarstva

Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd.
vodja OE Celje

po pooblastilu
mag. Matej Tajnikar, univ. dipl. inž. gozd.



Poslano:

- BLAN d.o.o., Špeglova ulica 47, 3320 VELENJE – po e-pošti na naslov: info@blan.si in Andrej@blan.si;
- Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO - po e-pošti na naslov: obcina@lasko.si in Andreja.Leskovsek@lasko.si;
- KE Laško - po e-pošti