"Kritični" prečni profil A-A (kanalizacija/prenosni plinovod):

IZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE, OZ. IZVESTI USTREZNO TEHNOLOGIJO VAROVANJA (RAZPIRANJE KANALA), GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENA

V CONI SLABO NOSILNIH TAL SE IZVEDE SANACIJA TEMELJNIH TAL IN POSTELJICA TER OBSIP (OBBETONIRANJE CEVI) PO NAVODILIH GEOLOGA!!!



- ZGORNJI SLOJ (humus (d=15cm) oz. asfalt (6cm BD16, 4cm BB8) ali makadam "pod vozičkom plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"
- izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh do zbitosti različenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (za vozišče:100MPa)
- opozorilni trak "kanalizacija"
- OBSIP CEVI 10+30cm (do višine 30cm nad temenom cevi, ročno prebran, izkopan, neostrorobi material granulacije 0 - 22mm utrjen po plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP, oz. Me2=50MPa (pod prom. površino=98%SPP, oz. Me2=80MPa)
- PE 100 (ID+200) SN8
- POSTELJICA
  - izravnalna-zrahljana plast (dobavljen oz. ročno prebran - sejan material 0 - 22mm, deb. 10cm)
  - utrjena temeljna plast (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 22mm deb. 10cm, SPP=90%)
- različen teren (izravnan v niveleto +- 2cm)

Pred izvedbo je na območju predvidene gradnje obvezna zakoličba obstoječih vodov z lokatorjem oz. sondažnim izkopom iz strani pooblaščenega upravljalca

spremembe		datum in podpis
OBJEKT: FEKALNA KANALIZACIJA REČICA - II. FAZA	št. projekta: 05/10-PZI št. načrta: 05/10-PZI vrsta proj. dok.: PZI	PROJEKTANT/ PODJETJE: IZVIR Izvir-plan d.o.o. IZS 2058
NASLOV RISBE: Kritični prečni profil (kanalizacija/prenosni plinovod)	MERILO: M1:30 št. risbe: 3.6.19 datum: 07.05.15	INVESTITOR/NAROČNIK: OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 LAŠKO
odgovorni vodja projekta: Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum: 07.05.15	podpis:
odgovorni projektant: Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum: 07.05.15	podpis:
risarka: Uroš Kostanjšek dipl. inž. gradb.	datum: 07.05.15	podpis:
odgovorni geodet:	datum:	podpis:

KOPIRANJE IN NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE PREPOVEDANO!

"Kritični" prečni profil A-A (kanalizacija/prenosni plinovod):

IZKOP POD KOTOM NOTRANJEGA TRENJA ZEMLJINE, OZ. IZVESTI USTREZNO TEHNOLOGIJO VAROVANJA (RAZPIRANJE KANALA), GLEDE NA GEOMEHANSKE KARAKTERISTIKE TERENA

V CONI SLABO NOSILNIH TAL SE IZVEDE SANACIJA TEMELJNIH TAL IN POSTELJICA TER OBSIP (OBBETONIRANJE CEVI) PO NAVODILIH GEOLOGA!!!



- ZGORNJI SLOJ (humus (d=15cm) oz. asfalt (6cm BD16, 4cm BB8) ali makadam "pod vozičkom plast utrjenega tampona d=60cm (utrditev po plasteh do 98% SPP oz. Me2=100MPa, oz. podatkih upravljalca cestnega telesa"
- izkopan, prebran material brez kamenja, utrjen po plasteh do zbitosti različenih tal, oz. nosilnosti Me2=80MPa (za vozišče:100MPa)
- opozorilni trak "kanalizacija"
- OBSIP CEVI 10+30cm (do višine 30cm nad temenom cevi, ročno prebran, izkopan, neostrorobi material granulacije 0 - 22mm utrjen po plasteh, z lahkimi komprimac. sredstvi do zbitosti 90% SPP, oz. Me2=50MPa (pod prom. površino=98%SPP, oz. Me2=80MPa)
- PE 100 (ID+200) SN8
- POSTELJICA
  - izravnalna-zrahljana plast (dobavljen oz. ročno prebran - sejan material 0 - 22mm, deb. 10cm)
  - utrjena temeljna plast (dobavljen ali ročno prebran - sejan material 0- 22mm deb. 10cm, SPP=90%)
- različen teren (izravnan v niveleto +- 2cm)

Pred izvedbo je na območju predvidene gradnje obvezna zakoličba obstoječih vodov z lokatorjem oz. sondažnim izkopom iz strani pooblaščenega upravljalca

spremembe		datum in podpis
OBJEKT: FEKALNA KANALIZACIJA REČICA - II. FAZA	št. projekta: 05/10-PZI št. načrta: 05/10-PZI vrsta proj. dok.: PZI	PROJEKTANT/ PODJETJE: IZVIR Izvir-plan d.o.o. IZS 2058
NASLOV RISBE: Kritični prečni profil (kanalizacija/prenosni plinovod)	MERILO: M1:30 št. risbe: 3.6.19 datum: 07.05.15	INVESTITOR/NAROČNIK: OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 LAŠKO
odgovorni vodja projekta: Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum: 07.05.15	podpis:
odgovorni projektant: Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012	datum: 07.05.15	podpis:
risarka: Uroš Kostanjšek dipl. inž. gradb.	datum: 07.05.15	podpis:
odgovorni geodet:	datum:	podpis:

KOPIRANJE IN NEPOOBLAŠČENO RAZMNOŽEVANJE PREPOVEDANO!