



**ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE**

Območna enota Celje
Odsek za gozdnogospodarsko načrtovanje

| Razvojni center PLANIRANJE CELJE, d.o.o. | |
|---|------------|
| Datum prejema: | Prejemnik: |
| 19-09-2016 | AGP |

13

IUP, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14

3000 CELJE

Številka: **3407 – 124/2016**

Datum: 16. 9. 2016

Zadeva: **Smernice za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica, projekt številka 320/16, izdelan julija 2016**

Zveza: vloga št. AGP-IUP 0908/14 z dne 9. 8. 2016, prejeta 10. 8. 2016

Na podlagi vloge projektanta **IUP d.o.o. Celje**, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07) ter v povezavi s 50. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 in nasl.) ter 21. členom zakona o gozdovih (Ur. l. RS št. 30/93 in nasl.) daje naslednje

SMERNICE

k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica, projekt številka 320/16, izdelan julija 2016, investitorja Občina Laško na parcelah številka 1102/12 del, 1276/1 del v k.o. Rečica in na parcelah številka 39/1 del, 39/3 del, 43/1 del, 41/3 del, 43/4 del, 43/5, 43/7 del, 1377/3 del, 199/3 del, 127/1 del, 127/3 del 127/5 del, 127/6 del 128/2 del, 128/12 del, 128/15 del 128/3 del, 128/4, 128/6, 128/7 del vse v k.o. Šmihel.

Ob pregledu osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica ugotavljamo, da so predvidene prostorske ureditve znotraj območja, ki je opredeljeno kot območje drugih namenskih rab – pridobivalni prostor. Tako ni predvidenih posegov v trajno varovana območja gozdov – varovalni gozd – 09172 (del zahodnega roba območja obravnave). Na podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov so v okoliških gozdovih opredeljene naslednje funkcije gozdov: funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev na 1. stopnji poudarjenosti ter klimatska funkcija, higiensko - zdravstvena funkcija, estetska funkcija in funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin, vse na 2. stopnji poudarjenosti. Poudarjenost funkcij se v posameznih območjih gozda spreminja. Za ublažitev negativnih vplivov na gozd, zagotavljanje pogojev za funkcije gozdov in gospodarjenje z gozdovi je potrebno pri izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica (v nadaljevanju: OPPN) upoštevati naslednje usmeritve:

- **Na zahodnem robu prostorske ureditve je opredeljen varovalni gozd. V severozahodnem vogalu je predvidena sanacija deponije jalovine, kjer gradnja objektov ni dovoljena. V OPPN je potrebno določiti ukrepe, ki bodo dovoljeni v okviru sanacije deponije jalovine. V kolikor ukrepi niso povezani z gospodarjenjem z gozdovi, je pred njihovim izvajanjem na podlagi določil 9. člena Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovi s posebnim namenom (Ur. l. RS**

Ljubljanska 13, 3000 CELJE

Tel.: +386 (0)3 42-55-180, fax.: +386 (0)3 42-55-190, www.zgs.gov.si, e-pošta: OECelje@zgs.si

št. 88/05 in nasl.) potrebno predhodno pridobiti dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

- V projektni dokumentaciji je potrebno opredeliti lokacije začasnih deponij plodne zemlje ter ekonomsko nezanimive kamnolomske jalovine, ki bo ob izdelavi končne sanacije uporabljena na posameznih etažah.
- V primeru, da bo potrebno material za končno sanacijo posameznih etaž pripeljati z druge lokacije (večina etaž je že izvedenih, ob izkopu odkrivke pa le ta ni bila deponirana), je potrebno v projektni dokumentaciji to opredeliti.
- Dostopne poti do posameznih etaž so hkrati tudi dostopne poti do sosednih gozdnih površin. Po izvedbi posega jih je potrebno tako ohraniti oziroma urediti, da bo možnost dostopa do gozda. Ta možnost mora ostati v funkciji tudi po končni sanaciji kamnoloma, torej jo je potrebno upoštevati pri zasaditvenih delih, kot tudi pri izvedbi varovanja kamnoloma.
- Po končanem pridobivanju je predvidena sanacija posameznih etaž. V okviru biološke sanacije bo izvedena vzpostavitev gozdne površine na večjem delu pridobivalnega prostora, zato je potrebno izdelati zasadilni načrt. V skladu z veljavno zakonodajo s področja gozdarstva je potrebno pri snovanju novih gozdnih površin upoštevati določila Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. l. RS št. 58/02 in nasl.), posebej glede izbire in izvora gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe osnovanja novega gozda. Priporočamo, da se zasadilni načrt dostavi v pregled in potrditev na krajevno pristojno območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. V načrtu se opredeli vrste, ki bodo uporabljene v sadnji ter način sadnje. Pri izbiri drevesnih vrst je potrebno upoštevati, da je območje že sedaj termofilno, po izvedbi posega pa bo zaradi oblikovitosti terena in popolne odprtosti tal termofilnost še izrazitejša. Zaradi navedenega priporočamo večji delež humusa v nasutju oziroma koncentriranje le tega na lokaciji zasaditve, hkrati pa oblikovanje etaže tako, da se bo meteorna voda stekala proti odkopni brežini (zagotovljena vlažnost sajenega materiala).
- Priporočamo ponovno presojo gostote sadnje. V osnutku OPPN predvidena gostota 500 sadik/ha je po naši oceni nekoliko prenizka. Pri sanaciji v podobnih primerih računamo na naravno nasemenitev avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst, vendar je zaradi dimenzij objekta obravnave potrebno upoštevati, da bo naravna nasemenitev potekala počasi in lahko vodi v razvoj za sanacijo neprimernih vrst.
- V okviru biološke sanacije je potrebno upoštevati tudi potrebna gojitvena in varstvena dela na saniranih površinah. Le ta obsegajo tako usmerjanje razvoja drevesne sestave, kot tudi ukrepe pri odstranjevanju neželenih vrst. Posebej opozarjamo na ukrepe, povezane z razrastjo plezalk po odkopni brežini. Zasaditev plezalk ob pazduhi izkopa lahko privede do razrasti le teh po drevesih, kar lahko povzroči propad sadnje. Brez ustreznih ukrepov torej zasaditev plezalk na tem mestu odsvetujemo.
- Glede nas sedanje stanje v območju kamnoloma poseka večjega obsega ne pričakujemo. Potreben bo posek na robnih delih etaž pri dokončni ureditvi le teh. Pri tem je potrebno tudi v nižjeležečih delih odstraniti vse drevje, ki bi lahko bilo potencialno poškodovano pri gravitacijskem presipanju materiala s posamezne etaže. Zaradi ohranjanja fiziološko močnega drevja na novem gozdnem robu je potrebno posekati vse večje drevje še v pasu do dva metra od gornjega roba odkopne brežine (ohranjanje koreninskih sistemov) ter v območje kamnoloma nagnjeno drevje. Priporočamo tudi selektivni posek posameznih dreves z morebitnimi izrazito ekscentričimi krošnjami, segajočimi v smeri kamnoloma. Takšen posek se lahko izvede tudi v pasu 5 metrov od

gornjega roba odkopne brežine. Pred posekom priporočamo posvet s krajevno pristojnim revirnim gozdarjem.

- Začasno deponiranje jalovine in plodne zemlje na z gozdnim drevjem poraščenih površinah ni dovoljeno. Obsipanje koreninikov stoječega gozdnega drevja namreč lahko privede do slabljenja dreves in posledično do njihovega sušenja. V skladu z določili 18. člena Zakona o gozdovih pa je v gozdu prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali namen.
- Dostopne poti do posameznih etaž je potrebno urediti tako, da meteorne vode s teh površin ne bodo povzročale erozije na sosednjih gozdnih površinah. Morebitne iztoke meteornih vod na sosednje z gozdnim drevjem poraščene površine je potrebno utrditi (priporočamo kamnite zložbe) ter urediti tako, da se voda razprši po terenu.
- Gradnja oziroma umeščanje začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu izven pridobivalnega prostora ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe pridobivanja.

Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati še naslednje splošne pogoje s področja gozdarstva:

- Panje ter viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri izvajanju izkopa, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor izven območja razširjenega pridobivalnega prostora (prvi odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času pridobivanja ali po dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostriranje viškov odkopane zemlje po površinah zunaj pridobivalnega prostora, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.
- Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS št. 55/94 in nasl.) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS št. 20/14).
- Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi dovoljenja za pridobivanje.
- Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove Slovenije, KE Laško (54. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10). Delavec je dosegljiv na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Laško, Trubarjeva 35 v Laškem ali na telefon (03) 57 30 011.

O b r a z l o ž i t e v :

Projektant IUP, d.o.o. Celje je dne 10. 8. 2016 z dopisom, št. AGP-IUP 0908/14 z dne 9. 8. 2016 pozval Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje pristojnega za področje gozdarstva da mu poda smernice za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica, projekt številka 320/16, izdelan julija 2016

(v nadaljnjem besedilu: OPPN) investitorja Občina Laško na parcelah številka 1102/12 del, 1276/1 del v k.o. Rečica in na parcelah številka 39/1 del, 39/3 del, 43/1 del, 41/3 del, 43/4 del, 43/5, 43/7 del, 1377/3 del, 199/3 del, 127/1 del, 127/3 del 127/5 del, 127/6 del 128/2 del, 128/12 del, 128/15 del 128/3 del, 128/4, 128/6, 128/7 del vse v k.o. Šmihel.

Projektant IUP, d.o.o. Celje je hkrati s pozivom dostavil:

- Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Rečica;
- Pooblastilo občine Laško za pridobitev smernic, mnenj, usklajevanj in ostalih soglasij ter drugih morebitnih dokumentov za izdelavo OPPN

Po pregledu dokumentacije in terenskega ogleda Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje posreduje naslednje ugotovitve:


- Večji del obravnavanega območja je že odkopan. S tem se lahko pojavi pomanjkanje materiala za sanacijo (nasipanje posameznih etaž). V projektu je potrebno opredeliti postopke morebitnega pridobivanja potrebnega dodatnega materiala v smislu upoštevanja zakonskih določil, povezanih z odlaganjem zemlje (v skladu z določili Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov oziroma ustrezne za rudarstvo prilagojene uredbe);
- Poseg je načrtovan znotraj območja namenske rabe. Za njegovo izvedbo bo potreben posek posameznih robnih dreves, sečnje večjega obsega pa ne predvidevamo.
- Dostopne poti do etaž so obenem tudi dostopne poti do gozdnih površin. Po končanih delih jih je tako potrebno ohraniti oziroma urediti za potrebe gospodarjenja z gozdovi.
- Glede na stanje na terenu je potrebno zagotoviti varovanje na južnem robu obravnavanega območja. Obstoječa ograja je v slabem stanju in ne opravlja več svoje funkcije.

Lep pozdrav.

Pripravil:

Andrej Strniša, univ. dipl. inž. gozd.,
višji koordinator za področje gozdarstva




Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd.,
vodja OE Celje

Poslano:

- IUP, d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje - priporočeno s povratnico in po e-pošti na naslov: aleksandra.gersak@planiranje.rc-celje.si;
- Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO – po e-pošti na naslov: obcina@lasko.si
- KE Laško - po e-pošti.